

## Informativo preventivo - Procedimento para uma boa concretagem

O Concreto não é um produto impermeável, portanto não há como garantir que não ocorram vazamentos

- 1 Molhar bem a laje e/ou formas antes da concretagem.
- 2 Não ultrapassar a quantidade de água prevista para o concreto.  
Caso o cliente deseje adicionar água, o mesmo se comprometerá, inclusive pelas alterações das características originais do concreto.
- 3 Respeitar o tempo de uso do concreto, conforme o limite estipulado.  
É importante ter um número suficiente de pessoas e/ou equipamentos para que a descarga se faça no tempo recomendado.  
Para traços especiais, consultar departamento técnico.
- 4 A cura do concreto é fundamental para evitar perda de água no concreto.  
Uma cura mal feita resulta num concreto fraco e com fissuras.  
Procedimentos: é necessário que se observe quando há perda de água no concreto.  
Recomendamos molhar a laje 30min após o término de cada betoneira, mantendo sempre úmida pelos próximos 7 dias. Caso ocorram temperaturas acima de 25 °C iniciar a cura antes do horário recomendado.
- 5 Cobrir a laje com lona plástica preta e/ou sacos de linhagem enquanto durar a operação anterior.
- 6 Quando o lançamento do concreto for bombeado, deixar no mínimo 2 sacos de cimentos à disposição para fazer a nata lubrificadora.  
Dependendo da distância, pode ser solicitado que a obra adquira argamassa.
- 7 O vendedor apenas auxilia no cálculo de volume, pois o volume pode variar conforme a aplicação do concreto.
- 8 Caso haja dificuldade de acesso à obra, a divisão de cargas poderá ser feita, resultando em cobrança de adicionais de m<sup>3</sup> faltantes em todas as viagens menores que 5 m<sup>3</sup>.
- 9 Pagamentos em obra devem ser feitos somente para o motorista da Concrelaje devidamente credenciado.
- 10 Qualquer alteração no concreto ou nas condições da concretagem podem acarretar diferença de custo e nova análise de crédito, portanto, em caso de dúvidas, entrar em contato com o seu vendedor.



(11) 4578-3776  
(11) 94023-7535



Seg à Sex - 08h às 17h  
Sábado - 08h às 12h



Av. Barão de Mauá, 3.833  
Bairro São João - Mauá

---

Declaro entender e estar de acordo com os termos deste Informativo Preventivo.

---

Nome Completo

---

Assinatura

---

CPF